

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

## 1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### Angaben zum Produkt

**Handelsname: Majesthetik Gingiva Modellbalsam**

### Hersteller/Lieferant:

picodent GmbH  
Lüdenscheider Str. 24-26  
D-51688 Wipperfürth

www.picodent.de  
Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0  
Fax-Nr. 0 22 67-65 80 30

### Auskunftgebender Bereich:

picodent GmbH  
Lüdenscheider Str. 24-26  
D-51688 Wipperfürth

www.picodent.de  
Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0  
Fax-Nr. 0 22 67-65 80 30

### Notfallauskunft:

picodent GmbH, Wipperfürth Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0

## 2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

### Chemische Charakterisierung der Zubereitung

Petrolatum, Zitronenöl, Farbmittel

### Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.	EG-Nr.	Bezeichnung	(Gew-%)	Einstufung
000091-61-3	284-515-8	Zitronenöl	<=1	XnR65 10

### Zusätzliche Hinweise:

Das Produkt ist nach Gefahrstoffverordnung/EG-Richtlinien nicht als Gefahrgut eingestuft.

## 3 Mögliche Gefahren

### Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt kann bei hohen Temperaturen (ca.25°C über Erstarrungspunkt) zu Verbrennungen führen.

## 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

### Allgemeine Hinweise

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Sofortmaßnahmen bei Kontakt mit heißem Produkt: Vorgehen wie bei Verbrennungen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

**Handelsname: Majesthetik Gingiva Modellbalsam**

## **Nach Einatmen**

Bei Einatmen von Vaseline­dämpfen den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.  
Ärztliche Behandlung zuführen.

## **Nach Hautkontakt**

Nach Kontakt mit geschmolzenem Produkt rasch mit kaltem Wasser abkühlen.  
Sofort Arzt hinzuziehen.  
Steril abdecken.

## **Nach Augenkontakt**

Bei Berührung des geschmolzenen Produktes mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

## **Nach Verschlucken**

Schädigung nur in flüssigem (heiße­m) Zustand möglich; dann wie bei Verbrennungen vorgehen.

## **Hinweise für den Arzt/Mögliche Gefahren**

Bei Verschlucken bzw. Erbrechen des Produktes Gefahr des Eindringens in die Lunge  
Bei Einatmen von Vaseline­dämpfen sind Irritationen der Atemwege möglich.

## **Hinweise für den Arzt/Behandlungshinweise**

Symptomatisch behandeln

## **5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **Geeignete Löschmittel**

Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid, Sand

### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Scharfer Wasserstrahl

### **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase**

Bei Brand sind gefahrbestimmende Rauchgase:  
Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid (SO<sub>2</sub>)

### **Besondere Schutzausrüstung**

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

### **Sonstige Hinweise**

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

## **6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:**

### **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Hautkontakt mit heißer auslaufender Flüssigkeit vermeiden.  
Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.  
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

**Handelsname: Majesthetik Gingiva Modellbalsam**

## **Umweltschutzmaßnahme**

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
Flächenmässige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperre).  
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

## **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme**

Erstarren lassen.  
Mechanisch aufnehmen und der Entsorgung zuführen.

## **Zusätzliche Hinweise**

Bei Auslaufen in oberirdische Gewässer, in Entwässerungsnetze oder in den Untergrund zuständige Behörden oder Polizei benachrichtigen.  
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13

## **7 Handhabung und Lagerung**

### **Hinweise zum sicheren Umgang**

Ölnebelbildung vermeiden.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.  
Die beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

### **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Im festen Zustand: Aus Qualitätsgründen kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.  
Im flüssigen Zustand: Tanklager ist nach den behördlichen Vorschriften zu errichten und zu betreiben.

### **Zusammenlagerungshinweise**

Flüssige Ware darf bei Temperaturen über 100°C kein Wasser enthalten (Siedeverzug).  
Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

### **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Zur Qualitätssicherung im Temperaturbereich zwischen 0°C und 40°C lagern.  
Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

### **Lagerklasse**

11

### **Brandklasse**

B

### **Angaben zur Lagerstabilität**

Im geschlossenen Originalbehälter und bei Lagertemperaturen bis zu 40°C ist das Produkt 5 Jahre haltbar.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

**Handelsname: Majesthetik Gingiva Modellbalsam**

## 8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

### Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Erdung für alle Behälter vorsehen, Zündquellen ausschalten.

### Zusätzliche Hinweise

USA (ACGIH empfohlen): TLV-Wert für Wachsdämpfe: 2 mg/m<sup>3</sup>

### Atemschutz

Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung: Maske mit Filtertyp A2, A2/P2 oder ABEK benutzen

### Handschutz

Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien tragen: NBR (Nitril)/Neopren/Viton (Permeationslevel 5-6), Kat.II gem. EN 388

Handschuhe wärmeisolierend beim Umgang mit heißem Produkt.

### Augenschutz

Schutzbrille bei Spritzgefahr

### Körperschutz

Schutzkleidung beim Umgang mit heißem Produkt.

### Allgemeine Schutzmaßnahmen

Dämpfe nicht einatmen

### Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen

In gut belüfteten Räumen arbeiten

Nach der Arbeit gründlich waschen.

## 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

### Allgemeine Angaben

<b>Form:</b>	pastös
<b>Farbe:</b>	rot
<b>Geruch:</b>	nach Zitrone

### Sicherheitsrelevante Daten

	Wert	Temperatur	bei	Methode
Erstarrungspunkt	50-56 °C			DIN/ISO 2207
Flammpunkt	>150°C			DIN/ISO 2592
Dichte	0,82 g/cm <sup>3</sup>	80°C		DIN 51757
Viskosität 1 kinematisch	5,5-7,5	100°C		DIN 51562

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

**Handelsname: Majesthetik Gingiva Modellbalsam**

## 10 Stabilität und Reaktivität

### Zu vermeidende Stoffe

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei unvollständiger Verbrennung: Bildung von gefährlichen Gasen, siehe Pkt. 5  
Stabil bei Umgebungstemperatur.

## 11 Angaben zur Toxikologie

### Akute Toxizität/Reizwirkung/Sensibilisierung

	Wert/Bewertung	Spezies	Methode	Bemerkung
LD50 Akut Oral	nicht bestimmt			Aus der langjährigen Applikation als Bestandteil medizinischer Präparate ergeben sich keine Hinweise auf hautreizende Wirkung.
LD50 Akut Dermal	nicht bestimmt			
LC50 Akut Inhalativ	nicht bestimmt			
Reizwirkung Haut				
Reizwirkung Auge	nicht bestimmt			

## 12 Angaben zur Ökologie

### Biologische Abbaubarkeit

potentiell biologisch abbaubar

### Abbaubarkeit nach WRMG

Das Produkt ist schwer wasserlöslich. Es kann durch abiotische Prozesse, z.B. mechanisches Abscheiden, weitgehend aus dem Wasser eliminiert werden.

### Verhalten in Kläranlagen

Mechanische Separation in Kläranlagen ist möglich

### Allgemeine Hinweise

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.  
Nach dem heutigen Stand ist keine ökotoxische Gefährdung bekannt.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

**Handelsname: Majesthetik Gingiva Modellbalsam**

## 13 Hinweise zur Entsorgung

### Abfallschlüssel

12 01 12\*

### Abfallname

gebrauchte Wachse und Fette

### Empfehlung für das Produkt

Die aufgeführte Abfallschlüsselnummer gilt als Empfehlung. Eine endgültige Festlegung muß ggf. in Abstimmung mit der zuständigen Behörde erfolgen.

Der Entsorgungshinweis bezieht sich auf das Produkt so wie dessen Reste aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Bei der Mischung mit anderen Stoffen oder Zubereitungen ist eine Einzelfallbeurteilung erforderlich.

### Empfehlung für die Verpackung

Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie können dann einem Fachbetrieb oder nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden.

## 14 Transportvorschriften

### Landtransport ADR/RID/GGVS/GGVE

Bemerkungen: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

### Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

Bemerkungen: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

### Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

Bemerkungen: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

## 15 Vorschriften

### Hinweis zur Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Rechtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

### S-Sätze

2300 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen

### Nationale Vorschriften

Störfallverordnung nicht anwendbar

### Wassergefährdungsklasse

Nicht wassergefährdender Stoff, gemäß Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS), Anhang 1

### Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotverordnungen

ZH 1/134 Atemschutzmerkblatt

ZH 1/132 „Merkblatt: Hautschutz (M 042)“

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

**Handelsname: Majesthetik Gingiva Modellbalsam**

## 16 Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Rev.stand: 16.12.2005