

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 1 von 12

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname: pico-polisher

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

Firmenname: picodent Dental Produktions- und Vertriebs-GmbH
Straße: Lüdenscheider Str. 24-26
Ort: D-51688 Wipperfürth
Telefon: +49 2267 6580-0
E-Mail: picodent@picodent.de
Internet: www.picodent.de
Auskunftgebender Bereich: picodent Dental Produktions- und Vertriebs-GmbH
 Telefon-Nr. +49 2267 6580-0

1.4. Notfallauskunft

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen / Medical Emergency information in case of poisoning:

Giftinformationszentrum /
 Poison Information Center Mainz

-24 h – Telefon / Phone: +49 6131 19240
 (Beratung in deutscher oder englischer Sprache /
 advisory service in German or English language)

2. Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2: H319 Verursacht schwere Augenreizung

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme:



Signalwort Gefahrenhinweise

Achtung
 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P260 Aerosol nicht einatmen.

P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 2 von 12

Reiniger, 648/2004/EG, enthält:

< 5% Polycarboxylate
< 5% nichtionische Tenside
< 5% anionische Tenside

2.3. Sonstige Gefahren
Gesundheitsgefahren:

Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.

Umweltgefahren:

Enthält keine PBT bzw. vPvB Stoffe.

Andere Gefahren:

Weitere Gefahren wurden beim derzeitigen Wissensbestand nicht festgestellt.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe:

Nicht anwendbar.

3.2. Gemische

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

Gehalt [%1]
5 - <10

Bestandteil

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

CAS: 112-34-5, EINECS/ELINCS: 203-961-6, EU-INDEX: 603-096-00-8,

Reg-No.: 01-2119475104-44-XXXX

GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319

1 - <3

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze

CAS: 68411-30-3, EINECS/ELINCS: 270-115-0, Reg-No.: 01-2119489428-22-XXXX

GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Skin Irrit. 2: H315 - Eye Dam. 1: H318 - Aquatic Chronic 3: H412

Bestandteilekommentar:

Der Wortlaut der angeführten H-Sätze ist dem ABSCHNITT 16 zu entnehmen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Für Frischluft sorgen.

Nach Einatmen:

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter ausspülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:

Sofort ärztlichen Rat einholen. Kein Erbrechen einleiten.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Reizende Wirkungen

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Symptomatisch behandeln.

Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 3 von 12

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung:

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Für ausreichende Lüftung sorgen.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z. B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte:

Siehe Abschnitte 8 und 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Es sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.
Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen.
Vor Erwärmung/Überhitzung schützen.
LGK 12: Nicht brennbare Flüssigkeiten

Lagerklasse (TRGS 510):

7.3. Spezifische Endanwendungen:

Siehe Verwendung des Produktes, ABSCHNITT 1.2

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 4 von 12

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte DE (TRGS 900)

Bestandteil

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

CAS: 112-34-5, EINECS/ELINCS: 203-961-6, EU-INDEX: 603-096-00-8, Reg-No.: 01-2119475104-44-XXXX

Arbeitsplatzgrenzwert: 10 ppm, 67 mg/m³, DFG, EU, Y, 11

Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor: 1,5(l)

Arbeitsplatzgrenzwerte (AT)

Bestandteil

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

CAS: 112-34-5, EINECS/ELINCS: 203-961-6, EU-INDEX: 603-096-00-8, Reg-No.: 01-2119475104-44-XXXX

Tagesmittelwert: 10 ppm, 67,5 mg/m³

Kurzzeitwert: 15 ppm, 101,2 mg/m³, 15 min (MiW)

Arbeitsplatzgrenzwerte EU (2004/37/EG)

Bestandteil / Gemeinschaftliche Grenzwerte

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

CAS: 112-34-5, EINECS/ELINCS: 203-961-6, EU-INDEX: 603-096-00-8, Reg-No.: 01-2119475104-44-XXXX

8 Stunden: 10 ppm, 67,5 mg/m³

Kurzzeit (15 Minuten): 15 ppm, 101,2 mg/m³

DNEL

Bestandteil

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, CAS: 68411-30-3

Industrie, inhalativ, Langzeit - systemische Effekte: 7,6 mg/m³.

Industrie, dermal, Langzeit - systemische Effekte: 119 mg/kg bw/day.

Verbraucher, dermal, Langzeit - systemische Effekte: 42,5 mg/kg bw/day.

Verbraucher, inhalativ, Langzeit - systemische Effekte: 1,3 mg/m³.

Verbraucher, oral, Langzeit - systemische Effekte: 0,425 mg/kg bw/day.

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS: 112-34-5

Industrie, inhalativ, Langzeit - lokale Effekte, 67,5 mg/m³

Industrie, inhalativ, Kurzzeit - lokale Effekte, 101,2 mg/m³

Industrie, dermal, Langzeit - systemische Effekte, 6,25 mg/kg bw/day

PNEC

Bestandteil

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, CAS: 68411-30-3

Boden (landwirtschaftlich), 35 mg/kg.

Sediment (Meerwasser), 6,8 mg/kg sediment dw.

Sediment (Süßwasser), 8,1 mg/kg sediment dw.

Kläranlage/ Klärwerk (STP), 3,43 mg/L.

Meerwasser, 0,027 mg/L.

Süßwasser, 0,268 mg/L.

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS: 112-34-5

Sediment (Meerwasser), 0,44 mg/kg.

Sediment (Süßwasser), 4,4 mg/kg.

Meerwasser, 0,11 mg/l.

Süßwasser, 1,1 mg/l.

Boden (landwirtschaftlich), 0,32 mg/kg soil dw.

Orale Aufnahme (Lebensmittel), 56 mg/kg food.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 5 von 12

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Augenschutz:

Handschutz:

Körperschutz:

Sonstige Schutzmaßnahmen:

Atemschutz:

Thermische Gefahren:

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Für ausreichende Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.
Messverfahren zur Durchführung von Arbeitsplatzmessungen müssen die Leistungsanforderungen der DIN EN 482 erfüllen. Empfehlungen sind beispielsweise in der IFA-Gefahrstoff-Liste genannt.
Schutzbrille. (EN 166:2001)
0,4mm Butylkautschuk, > 120 min (EN 374)
Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Für weitere Informationen bitte den Handschuhlieferanten kontaktieren.
Arbeitsschutzkleidung (EN 340)
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Die persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden.
Aerosole nicht einatmen.
Bei Überschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten oder bei unzureichender Belüftung:
Geeigneten Atemschutz tragen.
Kurzzeitig Filtergerät, Filter P2. (DIN EN 143)
Keine
Zum Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu verhindern.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig
Form:	Flüssigkeit
Farbe:	blau
Geruch:	charakteristisch
Geruchsschwelle:	nicht relevant
pH-Wert:	10,8 - 11,4
pH-Wert [1%]:	nicht bestimmt.
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich [°C]:	nicht bestimmt.
Flammpunkt [°C]:	nicht anwendbar.
Entzündbarkeit:	nicht anwendbar.
Untere Explosionsgrenze:	nicht anwendbar.
Obere Explosionsgrenze:	nicht anwendbar.
Oxidierende Eigenschaften:	nein
Dampfdruck [kPa]:	nicht bestimmt
Dichte [g/cm³]:	1,0 - 1,04 (20 °C / 68,0 °F)
Relative Dichte [g/ml]:	nicht bestimmt
Schüttdichte [kg/m³]:	nicht anwendbar
Löslichkeit in Wasser:	vollständig mischbar
Löslichkeit andere Lösungsmittel:	nicht relevant
Verteilungskoeffizient [n-Oktanol/Wasser]:	nicht bestimmt
Kinematische Viskosität:	nicht relevant
Relative Dampfdichte:	nicht relevant
Verdampfungsgeschwindigkeit:	nicht relevant
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt [°C]:	nicht bestimmt

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 6 von 12

Zündtemperatur [°C]:
Zersetzungstemperatur [°C]:
Partikeleigenschaften:

nicht selbstentzündlich
nicht bestimmt
nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben:

Keine.

10. Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität:

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.

10.2. Chemische Stabilität:

Das Produkt ist unter Normalbedingungen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen.

Reaktionen mit Säuren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen:

Starke Erhitzung.

10.5. Unverträgliche Materialien:

Säuren.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben

11.1.

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizität

Produkt

ATE-mix, oral, > 2000 mg/kg.

Bestandteil

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, CAS: 68411-30-3

LD50, oral, Ratte, 1080 mg/kg OECD 401

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS: 112-34-5

LD50, oral, Maus, 2410 - 5530 mg/kg bw

Akute dermale Toxizität

Produkt

ATE-mix, dermal, > 2000 mg/kg

Bestandteil

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, CAS: 68411-30-3

LD50, dermal, Ratte, > 2000 mg/kg OECD 402

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS: 112-34-5

LD50, dermal, Kaninchen, 2764 mg/kg bw

Akute inhalative Toxizität

Produkt

ATE-mix, inhalativ (Dampf), > 20 mg/L 4h

Schwere Augenschädigung/-reizung:

Reizend

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien erfüllt. Berechnungsmethode

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 7 von 12

Bestandteil

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, CAS: 68411-30-3
Auge, Kaninchen, OECD 405, Verursacht schwere Augenschäden.
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS: 112-34-5
Auge, reizend

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Bestandteil

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, CAS: 68411-30-3
dermal Kaninchen, OECD 404, reizend
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS: 112-34-5
dermal, nicht reizend

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Bestandteil

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, CAS: 68411-30-3
dermal, Meerschweinchen, OECD 406 nicht sensibilisierend
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS: 112-34-5
dermal, nicht sensibilisierend

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Bestandteil

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, CAS: 68411-30-3
NOAEL, oral, Ratte, 85 mg/kg bw/day (subchronic), Die beobachteten Effekte sind nicht ausreichend für eine Einstufung:
NOAEL, dermal, Ratte, 2500 mg/kg bw/day (subchronic), keine schädliche Wirkung beobachtet:
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS: 112-34-5
NOAEL, oral, Ratte, 250 mg/kg bw/day (subchronic), Die beobachteten Effekte sind nicht ausreichend für eine Einstufung.
NOAEC, inhalativ, Ratte, 94 mg/m³ (subchronic), Die beobachteten Effekte sind nicht ausreichend für eine Einstufung.

Mutagenität:

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Bestandteil

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, CAS: 68411-30-3
in vitro, OECD 471, negativ
in vivo, OECD 476, negativ

Reproduktionstoxizität

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- Fruchtbarkeit:

Bestandteil

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, CAS: 68411-30-3
NOAEL, oral, Maus, 300 mg/kg bw/day (chronic), keine schädliche Wirkung beobachtet, Effect on developmental toxicity
NOAEL, oral, Ratte, 350 mg/kg bw/day (chronic), keine schädliche Wirkung beobachtet, Effect on fertility

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 8 von 12

- Entwicklung:

Bestandteil

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, CAS: 68411-30-3

NOAEL, oral, Maus, 300 mg/kg bw/day (chronic), keine schädliche Wirkung beobachtet

Karzinogenität:

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Allgemeine Bemerkungen:

Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften:

Enthält keine Inhaltsstoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

11.2.1. Sonstige Angaben:

Keine.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität:

Bestandteil

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS: 112-34-5

LC50, (96h), *Lepomis macrochirus*: 1300 mg/l (IUCLID)

EC50, (48h), *Daphnia magna*: > 100 mg/l (IUCLID)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Nicht bestimmt.

Verhalten in Kläranlagen:

Nicht bestimmt.

Biologische Abbaubarkeit:

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereitgehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial:

Akkumulation in Organismen ist nicht zu erwarten.

12.4. Mobilität im Boden:

Auslaufende Substanz kann in den Boden eindringen und zu Boden- und Grundwasserverunreinigungen führen.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Auf Grundlage aller verfügbaren Informationen nicht als PBT bzw. vPvB einzustufen.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften:

Enthält keine Inhaltsstoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

12.7. Andere schädliche Wirkungen:

Keine bekannt.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 9 von 12

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung:

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger festzulegen.

Produkt:

Entsorgung mit den Behörden gegebenenfalls abstimmen.
Als gefährlichen Abfall entsorgen.

AVV-Nr. (empfohlen):

200129* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.

Ungereinigte Verpackungen:

Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.

AVV-Nr. (empfohlen):

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
150110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

ÖNORM S2100:

59405

14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Landtransport nach ADR/RID:

Nicht anwendbar.

Binnenschifffahrt (ADN):

Nicht anwendbar.

Seeschifffahrt nach IMDG:

Nicht anwendbar.

Lufttransport nach IATA:

Nicht anwendbar.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Landtransport nach ADR/RID:

KEIN GEFÄHRGUT.

Binnenschifffahrt (ADN):

KEIN GEFÄHRGUT.

Seeschifffahrt nach IMDG:

NOT CLASSIFIED AS „DANGEROUS GOODS“

Lufttransport nach IATA:

NOT CLASSIFIED AS „DANGEROUS GOODS“

14.3. Transportgefahrenklassen:

Landtransport nach ADR/RID:

Nicht anwendbar.

Binnenschifffahrt (ADN):

Nicht anwendbar.

Seeschifffahrt nach IMDG:

Nicht anwendbar.

Lufttransport nach IATA:

Nicht anwendbar.

14.4. Verpackungsgruppe:

Landtransport nach ADR/RID:

Nicht anwendbar.

Binnenschifffahrt (ADN):

Nicht anwendbar.

Seeschifffahrt nach IMDG:

Nicht anwendbar.

Lufttransport nach IATA:

Nicht anwendbar.

14.5. Umweltgefahren:

Landtransport nach ADR/RID:

Nein.

Binnenschifffahrt (ADN):

Nein.

Seeschifffahrt nach IMDG:

Nein.

Lufttransport nach IATA:

Nein.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:

Entsprechende Angabe unter ABSCHNITT 6 bis 8.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 10 von 12

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg
gemäß IMO-Instrumenten:**

pico-polisher

15. Rechtsvorschriften

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff
oder das Gemisch:**

EU-Vorschriften:

2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG;
(EG) 648/2004; (EG) 1907/2006
(REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU)
2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 2024/573; (EU) 2019/1021, (EU)
2023/707

Bestandteilekommentar:

SVHC Liste (Candidate List of Substances of Very High Concern for
authorisation): Enthält keine oder unter 0,1 % der gelisteten Stoffe.

- Anhang XIV (REACH):

Das Produkt enthält keine zulassungspflichtigen Stoffe > 0,1 %
gemäß Anhang XIV, VO (EG) 1907/2006 (REACH)

- Anhang XVII (REACH):

Das Produkt enthält Stoffe > 0,1 % gemäß Anhang XVII, VO (EG)
1907/2006 (REACH) mit folgenden Beschränkungen: 55, 75
Das Produkt unterliegt gemäß Anhang XVII, VO (EG) 1907/2006
(REACH) folgenden Beschränkungen: 3

Transportvorschriften:

ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2025)

Nationale Vorschriften (DE):

Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2021; Wasch- und
Reinigungsmittelgesetz - WRMG;
Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRGS: 200, 220, 510, 615, 900, 903,
905.

Nationale Vorschriften (AT):

Abfallwirtschaftsgesetz (BGBL 43/2004) und nach der
Festsetzungsverordnung (BGBL 178/2000); ÖNORM S2100;
Lagerverordnung; Druckgaspackungen; Aerosolpackungsverordnung.

**- VO über brennbare Flüssigkeiten
(VbF):**

nicht anwendbar

Wassergefährdungsklasse:

1, gem. AwSV vom 18.04.2017

Störfallverordnung:

nein

Klassifizierung nach TA-Luft:

5.2.5 Organische Stoffe.

Lagerklasse (TRGS 510):

LGK 12: Nicht brennbare Flüssigkeiten

Beschäftigungsbeschränkungen:

Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter
beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.

VOC (2010/75/EG):

1 %

Sonstige Vorschriften:

DGUV Information 213-079: Tätigkeiten mit Gefahrstoffen -
Informationen für Beschäftigte.

TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
Nicht anwendbar.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 11 von 12

16. Sonstige Angaben

16.1. Gefahrenhinweise (ABSCHNITT 03)

- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

16.2. Abkürzungen und Akronyme:

- ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
AVV: Abfallverzeichnis-Verordnung ATE = acute toxicity estimate
BGI: Berufsgenossenschaftliche Informationen CAS = Chemical Abstracts Service
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging DMEL = Derived Minimum Effect Level
DMEL: Derived Minimum Effect Level
DNEL: Derived No Effect Level
EC50: Median effective concentration ECB = European Chemicals Bureau EEC = European Economic Community
ECB: European Chemicals Bureau
EEC: European Economic Community
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50: Median effective loading
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances EmS = Emergency Schedules
EMS: Emergency Schedules
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA: International Air Transport Association
IBC-Code: International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50: Inhibition concentration, 50%
IFA: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database
IVIS: In vitro irritation score
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Median lethal dose
LC0: lethal concentration, 0%
LOAEL: lowest-observed-adverse-effect level
LGK: Lagerklasse
LL50: Median lethal loading
LQ: Limited Quantities
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level
NOEC: No Observed Effect Concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC: Predicted No-Effect Concentration
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP: Sewage Treatment Plant
TA-Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
TLV®/TWA: Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL: Threshold limit value – short-time exposure limit
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 20.03.2026

pico-polisher

Seite 12 von 12

VOC: Volatile Organic Compounds
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
E: einatembare Fraktion
A: alveolengängige Fraktion
H: hautresorptiv
X: krebserzeugender Stoff der Kat. 1A oder 1B
Y: ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden
AGS: Ausschuss für Gefahrstoffe
DFG: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG
EU: Europäische Union

16.3. Sonstige Angaben:

Einstufungsverfahren: Eye Irrit. 2: H319 Verursacht schwere Augenreizung.
(Berechnungsmethode)

Geänderte Positionen: 1.4, 15.1

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Angaben beziehen sich auf die ordnungsgemäße Verwendung des Produktes. Das Produkt wird nur für die empfohlene Verwendung verkauft - andere Verwendungen könnten Gefahren verursachen, die nicht in diesem Sicherheitsdatenblatt behandelt werden. Ohne Rückfrage nicht für andere als vom Hersteller empfohlene Anwendungen verwenden.